

Fiche technique ANTAS-S

Référence de l'article 515350

Avantage



- Des lignes droites dans un format compact
- Convient tout particulièrement aux éviers petits et compacts
- Rayon d'utilisation étendu grâce à la douchette extractible
- Couleur parfaitement harmonisée à celle des éviers et cuves en SILGRANIT

Coloris



Coloris disponibles
chromé/noir-silgranit
chromé/anthracite
chromé/gris rocher
chromé/alumétallique
chromé/blanc-silgranit
chromé/jasmin
chromé/truffe
chromé/café

SILGRANIT-Look bicolore chromé/blanc-silgranit


Informations de planification

- Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.


Ce qui est inclus

- Bec orientable 140°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Flexible de douchette (gainé) tissu
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou $\frac{3}{8}$ " pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Détails



Plage de pivotement



Vue latérale