

## Fiche technique TIVO-S

Référence de l'article 518798

### Avantage

---



- Bec haut pour un travail plus facile à l'évier
- Douchette extractible avec deux types de jets et fonction de commutation
- Particulièrement adapté aux évier modernes
- Couleur parfaitement harmonisée à celle des évier et cuves en SILGRANIT

### Coloris

---



#### Coloris disponibles

chromé/noir-silgranit  
chromé/anthracite  
chromé/gris rocher  
chromé/alumétallic  
chromé/blanc-silgranit  
chromé/jasmin  
chromé/truffe  
chromé/caf 

SILGRANIT-Look bicolore chrom /gris rocher

## Informations de planification

---

- Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.

## Ce qui est inclus


---

- Bec orientable 120°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou  $\frac{3}{8}$ " pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les évier en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717 (Certificat Belgaqua)
- Certifié LGA
- Certifié DVGW


## Détails

---

120°



Plage de pivotement



Vue latérale