


iQ700, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL SX87ZX06CE



Optionele toebehoren

SZ30B11	Profielen in roestvrij staal 86,5 cm
SZ38B100	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73010	Klapscharnier
SZ73045	RVS beschermingsstrip, vaatwasser 86,5 cm
SZ73051EU :	
SZ73100	Bestekkorf
SZ73640	Inzetrek voor glazen

Geef feedback over uw wasresultaten en de duur van het programma via de app en het intelligente programma past zich aan uw wensen aan.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ flexComfort Pro – Gemakkelijk toegankelijke vaatwaskorven die uw glaswerk op hun plaats houden.
- ✓ glassZone – Vaatwasserzone toegewijd aan de bescherming van uw glaswerk.
- ✓ Zacht en efficiënt drogen dankzij de innovatieve Zeolith® technologie met Shine & Dry optie en airFlow technology.
- ✓ emotionLight – Verlicht uw vaatwasser in een rustgevend blauw licht.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 65 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.0 l
Programmaduur:3:35 h
Akoestische geluidsemissies:40 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering:Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:0 mm
Afmetingen van het toestel:865 x 598 x 550 mm
Inbouwafmetingen: 865-925 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1200 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 48.6 kg
Brutogewicht: 50.5 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning:220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Repair index:9.0
Lengte elektriciteits snoer: 175.0 cm
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242003943717
Type installatie: Volledig geïntegreerd



iQ700, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL SX87ZX06CE

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/Waterverbruik³: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensief 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine + Dry, Intensieve zone, hygiënePlus, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Machine Care
- Favourite programma
- Add-on functie via Home Connect app: Quick S, Silence on demand

Comfort

- Home Connect via WLAN
- Hoge resolutie TFT display met kleuren
- touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (engels)
- emotionLight
- timeLight
- Real-time klok

Was- en droogtechnologie

- Zeolith
- Warmtewisselaar
- OpenAssist
- iQdrive
- Anti-slip strip voor wijnglazen in bovenste korf
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Kinderbeveiliging
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter

Veiligheid

- flexComfort Pro korven met blauwe touchPoints
- Vario-besteklade Pro
- glassZone
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- easyGlide wieltjes op bovenste korf

- lowFriction wheels op onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouders met zacht siliconen elementen in bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf

Technische info en toebehoren

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Binnenafwerking: Inox

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


iQ700, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL SX87ZX06CE

Maattekeningen

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm